

The
green
power.



15.09 2024
TOT EN MET / JUSQU'À
15.12 2024

DIBO DEALS AUTUMN

HIGH PRESSURE CLEANERS



DIBO België BV

Sint-Jansveld 7, 2160 Wommelgem (BE)
T +32 (0)3 354 18 18 • sales.belgium@dibo.com
www.dibo.com

Uw dealer / Votre revendeur :



LESS IS MORE EC

**Daarom is een DiBO hogedrukreiniger de beste keuze:
*Un nettoyeur haute pression DiBO constitue le meilleur choix pour les raisons***

Goed nieuws! We breiden de variaties van onze meest succesvolle koudwaterhogedrukreiniger voor intensive use uit. De robuuste en krachtige DiBO ECN-S is voortaan verkrijgbaar in meerdere druk/debiet-configuraties, onder het motto #LessIsMore.

Deze koudwaterhogedrukreiniger heeft zich de afgelopen jaren uitermate bewezen. Hij is gekend als een stille kracht met een radiale hogedruk-pomp en keramische plunjers, wat trillingen en geluid reduceert. Deze hoogwaardige hogedrukreiniger is compact, wendbaar en perfect voor verschillende reinigingstoepassingen. Bovendien is hij zeer gebruiksvriendelijk en kent hij een lange levensduur.

Bonne nouvelle ! Nous élargissons les variantes de notre nettoyeur haute pression à eau froide le plus performant à usage intensif. Le DiBO ECN-S, robuste et puissant, est désormais disponible dans de multiples configurations de pression/débit, sous la devise #LessIsMore.

Ce nettoyeur haute pression à eau froide a plus que fait ses preuves au cours des dernières années. Il s'agit d'une véritable force silencieuse dotée d'une pompe radiale à haute pression et de plongeurs en céramique, pour une réduction des vibrations et du bruit.

Ce nettoyeur haute pression de haute qualité est compact, maniable et idéal pour diverses applications de nettoyage. En outre, il est très facile à utiliser et offre une longue durée de vie.



NEW



N-S

—COLD WATER

suivantes :

Samengevat:

- Werkdruk tot 210 bar
- Debit tot 1800 l/h
- Radiale krukaspomp met keramische plunjers
- Industriële elektromotor met laag toerental
- Externe reinigingsmiddeleninjector
- Grote wielen, toegankelijk op alle terreinen
- Voorzien van lanshouders en kabelopberging
- Eenvoudig te bedienen
- Optioneel te verkrijgen met slanghaspel

En résumé :

- Pression de service jusqu'à 210 bars
- Débit jusqu'à 1800 l/h
- Pompe radiale à vilebrequin avec plongeurs en céramique
- Moteur électrique à faible régime
- Injecteur de détergent externe
- Grandes roues, pour un accès sur tous les sols
- Porte-lances et rangements pour les câbles
- Facilité d'utilisation
- Disponible en option avec un enrouleur de tuyau

COLD WATER						
	bar	l/h	kW	V (50 Hz)	A	rpm
ECN-S 130/10	130	600	3	1 x 230	13	1450
ECN-S 210/15	210	900	7	3 x 400	11	1450
ECN-S 200/20	200	1200	8	3 x 400	13	1450
ECN-S 130/30 RVS	130	1800	8	3 x 400	13	1450



Modern design



High quality materials



Radial high pressure pump



Robust frame



Motor with low speed



5 year warranty



10h use



NL



FR


GreenBoiler
DUAL POWER HEATING SYSTEM
GB50



#Hybrid
#GreenBoiler
#DualPowerHeatingSystem

IB

Daarom is een DiBO hogedrukreiniger de beste keuze:
Un nettoyeur haute pression DiBO constitue le meilleur choix pour les raisons

Speciaal ontworpen voor professionals in de reinigungssector, met aandacht voor verduurzaming.

Deze veelzijdige alleskunner, waarvan de 'S' staat voor SSS-STT, biedt een stille en soepele werking dankzij de radiale krukas pomp met volkeramische plunjers. Minder trillingen en geluid betekent een langere levensduur en meer werkcomfort. Het robuuste bedieningspaneel uit RVS is gebruiksvriendelijk en duurzaam.

Voortaan heb je de keuze uit twee duurzame GreenBoiler verwarmingssystemen: in een 50kW (GB50) of 70kW (GB70) uitvoering. Voor een nog duurzamere oplossing kies je de IBH-S+ met het Dual Power Heating System (DPHS). Dit unieke systeem combineert elektrisch voorverwarmen met een GreenBoiler, waardoor met minder brandstof en uitstoot toch snel heet water geleverd kan worden. Dankzij de dubbele elektronische temperatuurcontrole blijft de wateruitgangstemperatuur constant en is het reinigingseffect optimaal.

DiBO IBH-S+: Het neusje van de zalm voor een duurzamere warmwaterreiniging!



Spécialement conçu pour les professionnels du secteur du nettoyage, il met l'accent sur la durabilité.

Cette machine polyvalente, qui doit son nom au S de Silence, offre un fonctionnement silencieux et souple grâce à sa pompe radiale à vilebrequin dotée de plongeurs en céramique. Moins de vibrations et de bruit, donc une durée de vie plus longue et un plus grand confort de travail. Le panneau de commande robuste en acier inoxydable est convivial et durable.

Désormais, vous pouvez choisir entre deux systèmes de chauffage durables GreenBoiler : en version 50 kW (GB50) ou 70 kW (GB70). Pour une solution encore plus durable, choisissez l'IBH-S+ avec le Dual Power Heating System (DPHS). Ce système unique associe un préchauffage électrique à une chaudière GreenBoiler, ce qui permet de fournir rapidement de l'eau chaude en consommant moins de combustible et en réduisant les émissions. Grâce à la double régulation électronique de la température, l'eau sortante reste à température constante pour un effet de nettoyage optimal.

DiBO IBH-S+ : La crème de la crème pour un nettoyage à l'eau chaude plus durable !

#Hybrid
#DPHS



PLUS VERSION (IBH-S+)
With Dual Power Heating System

DPHS

Een combinatie van een elektrisch voorverwarmingssysteem en een 50 of 70 kW GreenBoiler met een dubbele elektronische temperatuurcontrole.

Voordelen:

- Altijd een buffer warm water beschikbaar
- Groot vermogen (50 of 70 kW GreenBoiler + elektrische verwarming)
- 18% + 8% brandstofbesparing
- Lage CO₂-uitstoot
- Lage onderhoudskosten

Combinaison d'un système de préchauffage électrique et d'une chaudière GreenBoiler de 50 ou 70 kW avec double contrôle électronique de la température.

Avantages :

- Toujours un tampon d'eau chaude disponible
- Grande puissance (GreenBoiler de 50 ou 70 kW + chauffage électrique)
- 18 % + 8 % d'économie de carburant
- Faible émission de CO₂
- Faibles coûts d'entretien

NEW

H-S

_HOT WATER



GreenBoiler
GreenBoiler
GB70

suivantes :

Samengevat:

- Werkdruk tot 210 bar
- Debit tot 1200 l/h
- Radiale krukaspomp met keramische plunjers
- Industriële elektromotor met laag toerental
- 50 kW of 70 kW GreenBoiler
- "+"-versie met Dual Power Heating systeem (DPHS)
- Grote wielen, toegankelijk op alle terreinen
- Voorzien van lanschouderders en kabelopberging
- Eenvoudig te bedienen
- Optioneel te verkrijgen met slanghaspel

En résumé :

- Pression de service jusqu'à 210 bars
- Débit jusqu'à 1200 l/h
- Pompe radiale à vilebrequin avec plongeurs en céramique
- Moteur électrique à faible régime
- GreenBoiler de 50 kW ou 70 kW
- Version « + » avec Dual Power Heating System (DPHS)
- Grandes roues, pour un accès sur tous les sols
- Porte-lances et rangements pour les câbles
- Facilité d'utilisation
- Disponible en option avec un enrouleur de tuyau

HOT WATER									
	bar	l/h	°C	kW	kW	V (50 Hz)	A	rpm	
IBH-S+ 130/10 GB50	130	600	30 - 150	50	3,1	1 x 230	16	1450	DPHS
IBH-S+ 210/15 GB50	210	900	30 - 150	50	9,4	3 x 400	16	1450	DPHS
IBH-S+ 130/10 GB70	130	600	30 - 150	70	3,1	1 x 230	13	1450	DPHS
IBH-S+ 210/15 GB70	210	900	30 - 150	70	9,4	3 x 400	16	1450	DPHS
IBH-S+ 200/20 GB70	200	1200	30 - 150	70	10,8	3 x 400	17,5	1450	DPHS
IBH-S 130/10 GB70	130	600	30 - 150	70	3,0	1 x 230	13	1450	
IBH-S 210/15 GB70	210	900	30 - 150	70	6,5	3 x 400	13	1450	
IBH-S 200/20 GB70	200	1200	30 - 150	70	7,6	3 x 400	14,5	1450	



Modern design



High quality materials



Radial high pressure pump



Robust frame



Motor with low speed



GreenBoiler



5 year warranty



10h use



NL



FR



Ask for more

tot 500 bar en tot 2460 l/h
Jusqu'à 500 bars et 2460 l/h



Chemicals

Reinigingsmiddelen /
Produits chimiques



CAR & TRUCK
VOITURE & CAMION



10 l

€ 60,00



TRACTOR & WERKTUIG
TRACTEUR & MATERIEL



10 l

€ 62,00

Accessories

Toebehoren / Accessoires



HASELPAKKET ECN-S
PAQUET ENROULEUR ECN-S



€

20 m

€ 702,00



NL



FR



GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!



CPU-S 130/10 OPEN



30 - 130 bar 180 - 600 l/h 3,0 kW (1x230V)



1450 tpm

€ 1.550,00* € 1.995,00



GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!



ECN-S 130/10



30 - 130 bar 180 - 600 l/h 3,0 kW (1x230V)



1450 tpm

€ 1.890,00 € 2.440,00

GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!



CPU-S 210/15 OPEN



30 - 210 bar 180 - 900 l/h 7,0 kW (3x400V)



1450 tpm

€ 1.670,00* € 2.155,00

GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!



ECN-S 210/15



30 - 210 bar 180 - 900 l/h 7,0 kW (3x400V)



1450 tpm

€ 2.010,00 € 2.595,00

GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!



CPU-S 200/20 OPEN

NEW



30 - 200 bar 180 - 1200 l/h 8 kW (3x400V)



1450 tpm

€ 1.685,00* € 2.165,00

GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!



ECN-S 200/20

NEW



30 - 200 bar 180 - 1200 l/h 8 kW (3x400V)



1450 tpm

€ 2.110,00* € 2.720,00

GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!



CPU-S 130/30 OPEN

NEW



30 - 130 bar 180 - 1800 l/h 8 kW (3x400V)



1450 tpm

€ 1.945,00* € 2.510,00

GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!



ECN-S 130/30

NEW



30 - 130 bar 180 - 1800 l/h 8 kW (3x400V)



1450 tpm

€ 2.895,00* € 3.735,00



* exclusief spuitgereedschap
* outil de pulvérisation exclus



NEW

GRATIS DiBO wielertui of DiBO polo!
DiBO mailot cyclisme ou polo **GRATUITE!**



IBH-S+ 130/10 GB50		
30 - 130 bar	180 - 600 l/h	3,1 kW (1x230V)
30 - 150°C	1450 tpm	50 kW
€ 4.930,00	€ 6.365,00	

GRATIS DiBO wielertui of DiBO polo!
DiBO mailot cyclisme ou polo **GRATUITE!**



IBH-S+ 130/10 GB70		
30 - 130 bar	180 - 600 l/h	3,1 kW (1x230V)
30 - 150°C	1450 tpm	70 kW
€ 5.740,00	€ 7.405,00	

GRATIS DiBO wielertui of DiBO polo!
DiBO mailot cyclisme ou polo **GRATUITE!**



IBH-S 130/10 GB70		
30 - 130 bar	180 - 600 l/h	3,0 kW (1x230V)
30 - 150°C	1450 tpm	70 kW
€ 5.520,00	€ 7.125,00	

Ask for more

tot 350 bar en tot 1800l/h
Jusqu'à 350 bars et 1800 l/h



GRATIS DiBO wielertui of DiBO polo!
DiBO mailot cyclisme ou polo **GRATUITE!**



IBH-S+ 210/15 GB50		
30 - 210 bar	180 - 900 l/h	9,4 kW (3x400V)
30 - 150°C	1450 tpm	50 kW
€ 4.980,00	€ 6.425,00	

GRATIS DiBO wielertui of DiBO polo!
DiBO mailot cyclisme ou polo **GRATUITE!**



IBH-S+ 210/15 GB70		
30 - 210 bar	180 - 900 l/h	9,4 kW (3x400V)
30 - 150°C	1450 tpm	70 kW
€ 5.830,00	€ 7.525,00	

GRATIS DiBO wielertui of DiBO polo!
DiBO mailot cyclisme ou polo **GRATUITE!**



IBH-S 210/15 GB70		
30 - 210 bar	180 - 900 l/h	6,5 kW (3x400V)
30 - 150°C	1450 tpm	70 kW
€ 5.610,00	€ 7.235,00	



GRATIS DiBO wielertui of DiBO polo!
DiBO mailot cyclisme ou polo **GRATUITE!**



IBH-S+ 200/20 GB70		
30 - 200 bar	180 - 1200 l/h	10,8 kW (3x400V)
30 - 150°C	1450 tpm	70 kW
€ 6.400,00	€ 8.255,00	

GRATIS DiBO wielertui of DiBO polo!
DiBO mailot cyclisme ou polo **GRATUITE!**




IBH-S 200/20 GB70		
30 - 200 bar	180 - 1200 l/h	7,6 kW (3x400V)
30 - 150°C	1450 tpm	70 kW
€ 6.160,00	€ 7.945,00	



Accessories

Toebehoren / Accessoires



HASPELPAKKET IBH-S
PAQUET ENROULEUR IBH-S

←	€
20 m	€ 716,00



NL



FR



PW-C21 150/9

150 bar	540 l/h	2,5 kW (x230V)
	2800 tpm	
€ 555,00		€ 787,00

PW-C25+ 150/9

150 bar	540 l/h	2,8 kW (x230V)
	2800 tpm	
€ 1.045,00		€ 1.655,00

GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!

PW-C45 130/10

30 - 130 bar	180 - 600 l/h	3,2 kW (x230V)
	1400 tpm	
€ 1.350,00		€ 1.995,00

GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!

PW-C55 200/21

30 - 200 bar	180 - 1260 l/h	8,1 kW (x400V)
	1400 tpm	
€ 2.365,00		€ 3.285,00

PW-C21 170/9

170 bar	540 l/h	2,9 kW (x230V)
	2800 tpm	
€ 585,00		€ 829,00

incl. extra lans met vuilvrees
lance suppl. avec gicleur rotatif inclus.

incl. haspel met 12m HD-slang
Enrouleur + tuyaux HP 12m inclus.

incl. dubbele lans + chemietank
Double lance + réservoir détergent inclus

incl. dubbele lans + chemietank
Double lance + réservoir détergent inclus

GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!

PW-C45 190/15

30 - 190 bar	180 - 900 l/h	5,1 kW (x400V)
	1400 tpm	
€ 1.530,00		€ 2.275,00

Incl. dubbele lans + chemietank
Double lance + réservoir détergent inclus



Accessories

Toebehoren / Accessoires




VLOERREINIGER
NETTOYEUR DE SOL

RVS / INOX

~~€ 338,00~~


€ 260,00



TRANSPORTWAGEN
CHARIOT MOBILE

€

€ 228,00



- Muurbevestigingsframe met haspel en 15 m hogedrukslang.
- Cadre pour fixation murale avec enrouleur et 15m de tuyau haute pression.

MUURBEVESTIGINGSFRAME
FIXATION MURALE

€

€ 508,00



- Haspel met hogedrukslang
- Enrouleur avec tuyau haute pression

HASPELPAKKET
PAQUET ENROULEUR

PW-C21 (15m)	PW-C45/55 (20m)
€ 329,00	€ 574,00



GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!

PW-H31 150/9

30 - 150 bar	270 - 540 l/h	2,8 kW (1x230V)
30 - 110°C	1400 tpm	40 kW
€ 2.995,00		€ 3.975,00



GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!

PW-H61 180/13

30 - 180 bar	450 - 800 l/h	5,0 kW (3x400V)
30 - 110°C	1400 tpm	50 kW
€ 3.595,00		€ 4.740,00



GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!

PW-H101+ 200/21

30 - 200 bar	650 - 1300 l/h	8,5 kW (3x400V)
30 - 140°C	1400 tpm	100 kW
€ 5.355,00		€ 7.050,00



GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!

PW-E101 170/10

30 - 170 bar	450 - 600 l/h	15,9 kW (3x400V)
80°C	1400 tpm	12 kW
€ 6.065,00		€ 7.990,00

Met elektrisch verwarmde boiler
Pourvu d'une chaudière électrique

GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!

PW-H61 200/17

30 - 200 bar	500 - 1000 l/h	6,4 kW (3x400V)
30 - 110°C	1400 tpm	70 kW
€ 3.895,00		€ 5.145,00

GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!

PW-H101+ 200/21 AUTOMATIC

30 - 200 bar	650 - 1300 l/h	8,5 kW (3x400V)
30 - 140°C	1400 tpm	100 kW
€ 5.975,00		€ 7.870,00

GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!

PW-E101 170/12

30 - 170 bar	450 - 720 l/h	36,2 kW (3x400V)
80°C	1400 tpm	36 kW
€ 6.515,00		€ 8.575,00


Met elektrisch verwarmde boiler
Pourvu d'une chaudière électrique

GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!

PW-H61+ 200/17

30 - 200 bar	500 - 1000 l/h	6,4 kW (3x400V)
30 - 140°C	1400 tpm	70 kW
€ 4.595,00		€ 6.065,00

Met 3 voorgesprogeerde
reinigingsfasen
Avec 3 phases de nettoyage
préprogrammées



NL



FR

Professional

Verrijdbare brandermodule
Brûleur mobile



GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!

FIREBOX

max 350 bar	360 - 1260 l/h	0,3 kW
18 l	90 kW	140°C
€ 2.630,00		€ 3.505,00

Accessories

Toebehoren / Accessoires



HASPELPAKKET PW-H31/H61
PAQUET ENROULEUR PW-H31/H61


←→	€
20 m	€ 617,00

HASPELPAKKET PW-H101
PAQUET ENROULEUR PW-H101

←→	€
20 m	€ 699,00

HIGH PRESSURE CLEANERS

Hogedrukreinigers
Nettoyeurs haute pression



COLD WATER



GRATIS DIBO pet!
Casquette DIBO GRATUITE!

PTL-S 150/11



30 - 150 bar 240 - 660 l/h 4,0 kW (petrol)



3,0 l

€ 1.550,00 € 2.005,00



GRATIS DIBO pet!
Casquette DIBO GRATUITE!

PTL-M 200/18 B




30 - 200 bar 240 - 1080 l/h 10,5 kW (petrol)



7 l

€ 3.190,00 € 4.135,00



GRATIS DIBO pet!
Casquette DIBO GRATUITE!

PTL-L 350/16 BE



350 bar 960 l/h 17,6 kW (petrol)



6,5 l

€ 7.090,00 € 9.195,00



NL



FR

HOT WATER




GRATIS DIBO wielertui of DIBO polo!
DIBO maillot cyclisme ou polo GRATUITE!

STM-M 170/4



170-45 bar 240 - 120 l/h 20 kW (3x400 V)



30 - 80°C 1450 tpm 18 kW 145° C

€ 5.990,00 € 7.755,00

STOOMFUNCTIE
FONCTION VAPEUR



GRATIS DIBO wielertui of DIBO polo!
DIBO maillot cyclisme ou polo GRATUITE!

HOTBOX-GK 50/10



50-30 bar 600 - 420 l/h 1,5 kW (1x230V) 30 - 110°C



1450 tpm 70 kW 140°C

€ 14.300,00 € 16.045,00

STOOMFUNCTIE
FONCTION VAPEUR



GRATIS DIBO wielertui of DIBO polo!
DIBO tenue cyclisme ou polo GRATUITE!

JMB-E 200/15 DE



30 - 200 bar 180 - 900 l/h 7,5 kW (diesel)



27 l + 5 l 30 - 125 °C 70 kW

€ 12.990,00 € 14.885,00



NL



FR

GreenBoiler

JMB-S



GreenBoiler

JMB-MD



				STAGE 5 READY			output	
JMB-S								
JMB-S 200/18	30 - 200 bar	1080 l/h	11.7 kW	<input checked="" type="checkbox"/>	50 l	200 l	max 110° C	70 kW
JMB-S 250/15	30 - 250 bar	900 l/h	11.7 kW	<input checked="" type="checkbox"/>	50 l	200 l	max. 110 °C	70 kW
JMB-MD								
JMB-MD 200/18	30 - 200 bar	1080 l/h	11.5 kW	<input checked="" type="checkbox"/>	80 l	450 l	max. 110 °C	110 kW
JMB-MD 200/30	30 - 200 bar	1800 l/h	18.5 kW	<input checked="" type="checkbox"/>	80 l	450 l	max. 110 °C	110 kW
JMB-MD 249/25	30 - 249 bar	1500 l/h	18.5 kW	<input checked="" type="checkbox"/>	80 l	450 l	max. 110 °C	110 kW
JMB-MD 350/18	30 - 350 bar	1080 l/h	18.5 kW	<input checked="" type="checkbox"/>	80 l	450 l	max. 110 °C	110 kW
JMB-MD 500/15	30 - 500 bar	900 l/h	18.5 kW	<input checked="" type="checkbox"/>	80 l	450 l	max. 110 °C	110 kW

GreenBoiler
Compressed Natural Gas

JMB-MG



GreenBoiler
Compressed Natural Gas

JMB-ME



						output		
JMB-MG								
JMB-MG 249/15	30 - 249 bar	900 l/h	18 kW	2 x 75 l	450 l	max 110° C	70 kW	
JMB-MG 249/25	30 - 249 bar	1500 l/h	18 kW	2 x 75 l	450 l	max 110° C	70 kW	
JMB-MG 350/18	30 - 350 bar	1080 l/h	18 kW	2 x 75 l	450 l	max 110° C	70 kW	
JMB-ME						output		
JMB-ME 170/18	30 - 170 bar	1080 l/h	0,5 tot 6 kW	48V - 25 kWh (+ BMS)	2 x 75 l	450 l	max 110° C	70 kW
JMB-ME 200/15	30 - 200 bar	900 l/h	0,5 tot 6 kW	48V - 25 kWh (+ BMS)	2 x 75 l	450 l	max 110° C	70 kW
JMB-ME 249/13	30 - 249 bar	780 l/h	0,5 tot 6 kW	48V - 25 kWh (+ BMS)	2 x 75 l	450 l	max 110° C	70 kW

Standaard / Standard



GRATIS TST
Beschermschort voor
hogedrukreiniging tot
500 bar!



Tablier de protection
TST pour le nettoyage haute
pression jusqu'à 500 bars.
GRATUITE!

Optioneel / Option



SteamGREEN | 140° C
30 bar



Track & Trace systeem
Système de Track & Trace

SteamGREEN



NL



FR

#Battery



CPU-SB open

Drie nieuwe toppers, 100% op batterij

De nieuwe elektrische ZERO-emissie koudwaterhogedrukreinigers – CPU-SB open, ECN-MB en ECN-MB skid – zijn volledig draadloos en werken uitsluitend op batterij. De inspiratie voor de ontwikkeling van deze nieuwe range werd ingegeven door het succes van de DiBO JMB-ME, de eerste batterijaangedreven hogedruk-trailer. De 3 nieuwe modellen zijn krachtig, compact en uitgerust met de nieuwste batterijtechnologie.

Belangrijkste voordelen:

- Stille werking: de elektromotor produceert minder geluid dan vergelijkbare verbrandingsmotoren.
- Krachtige batterijen: 2 lithium batterijen zorgen voor een flexibele werking zonder afhankelijkheid van het stroomnet.
- Geen bouwkast nodig voor aansluitingen!
- Twee reinigingsmodi: dezelfde nozzle kan worden gebruikt in Eco-modus (werktijd van 1 uur) en Turbo-modus (werktijd van ongeveer 30 minuten).
- Snel opladen: de batterijen zijn verwisselbaar en hebben een korte oplaadtijd van slechts 90 minuten. De hogedrukreinigers worden standaard geleverd met 2 snelladers.
- Energiezuinig: het automatische start/stopsysteem bespaart op batterijverbruik.
- 5 jaar garantie: ook deze hogedrukreinigers worden geleverd met 5 jaar garantie

Trois géants du nettoyage entièrement alimentés par batterie

Les nouveaux nettoyeurs électriques à zéro émission - CPU-SB open, ECN-MB et ECN-MB skid - sont entièrement sans fil et alimentés par batterie. Le concept utilisé par DiBO est basé sur celui du nettoyeur haute pression JMB-ME, qui a été la première remorque haute pression alimentée par batterie dans l'offre de DiBO. Les tout nouveaux nettoyeurs haute pression à eau froide passent à la vitesse supérieure en termes de puissance, de confort et de technologie de batterie.

Voici un aperçu de leurs points forts :

- Moteur silencieux : le moteur électrique produit moins de bruit que les moteurs à combustion similaires.
- Batteries puissantes : 2 batteries au lithium garantissent un fonctionnement flexible et indépendant des réseaux électriques. Aucune armoire de chantier n'est nécessaire pour les connexions électriques !
- 2 modes de nettoyage : la même buse peut être utilisée en mode Eco (durée de travail d'environ 1 heure) et en mode Turbo (durée de travail d'environ 30 minutes).
- Chargement rapide : les batteries sont interchangeable et ont un temps de recharge court de seulement 90 minutes. De série, les nettoyeurs sont équipés de deux chargeurs rapides.
- Fonctionnement économe en énergie : le système de démarrage/arrêt automatique permet d'économiser l'autonomie de la batterie.
- Les nettoyeurs haute pression sont garantis 5 ans.



ECN-MB

Welke hogedrukreiniger past bij jou?

Hoewel de drie modellen op batterijen dezelfde kerntechnologie delen, zijn er duidelijke verschillen in hun ontwerpen. Laten we dat eens van dichterbij bekijken.

CPU-SB OPEN

Dit is het basismodel van DiBO's batterijaangedreven koudwaterhogedrukreinigers. De CPU-SB OPEN heeft een compact ontwerp, ideaal voor stationaire toepassingen met de keuzemogelijkheid voor wand- of vloer montage. Deze machine kan ook in een voertuig worden geïnstalleerd, ze vereist enkel een wateraansluiting.

ECN-MB

Dit is de mobiele versie van de drie, een verplaatsbare koudwaterhogedrukreiniger die gemakkelijk schoonmaken op verschillende locaties mogelijk maakt. Het enige wat je nodig hebt is een wateraansluiting.

ECN-MB Skid

Deze skid-versie is gemonteerd op een watertank, waardoor het een volledig autonoom batterijaangedreven koudwaterhogedrukreiniger is. Geen wateraansluiting meer nodig! Dit ECN-MB SKID model is enerzijds te gebruiken als stationaire unit maar kan ook makkelijk in zijn geheel met een vorkheftruck worden geplaatst in verschillende geëlektrificeerde voertuigen. Perfect voor hogedrukreiniging in stads-parken, woonwijken, winkelcentra, campings, pretparken, dierentuinen, enzovoort. Kortom, op alle voor auto's, bestelwagens en SUV's moeilijk bereikbare plaatsen. Deze combinatie biedt kracht en water, waar je ook bent.

Quel nettoyeur utiliser ?

Bien que les trois modèles alimentés par batterie partagent la même technologie de base, leur conception présente des différences notables. Examinons-les de plus près.

CPU-SB OPEN

Ce modèle est la version de base des nettoyeurs haute pression à eau froide alimentés par batterie de DiBO. Le CPU-SB OPEN arbore un design compact et est idéal pour les installations fixes, souvent appelées montage mural ou au sol. Cependant, il peut également être installé dans un véhicule. Il nécessite un raccordement à l'eau.

ECN-MB

Parmi les trois modèles, celui-ci est la version mobile : un nettoyeur haute pression portable à eau froide, qui permet un nettoyage facile dans différents endroits. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un raccordement à l'eau.

ECN-MB Skid

La version à châssis fixe (skid) des nettoyeurs haute pression à batterie est équipée d'un réservoir d'eau sur lequel la machine est montée, ce qui en fait une unité entièrement autonome, fonctionnant sur batterie. Il peut être soulevé à l'aide d'un chariot élévateur et utilisé comme unité stationnaire ou installé dans différents véhicules électrifiés. Il est la solution parfaite pour les tâches de nettoyage haute pression dans les parcs urbains, les zones résidentielles, les centres commerciaux, les campings, les parcs d'attractions, les zoos, etc. Bref, dans tous les endroits difficilement accessibles aux voitures, camionnettes, SUV... Ce combi se faufile partout et dispose de l'électricité et de l'eau à bord.

Powered



NEW



ECN-MB Skid

ECN-MB Skid in Werktuigdrager dans voiturette cargo

Samengevat:

- Volledig uitstootvrij
- Werkdruk tot 150 bar
- Debiet tot 600 l/h
- Minder geluidsproductie dan gelijkaardige verbrandingsmotor (<83dB)
- Flexibel (onafhankelijk van stroomnetwerken)

- Snel oplaadbaar (middels 2 bijgeleverde EGO snelladers)
- Uit te breiden werktijd (met uitwisselbare EGO Power+ batterijen)
- Automatisch start/stop-systeem (besparing op batterijwerktijd)
- Gebruiksvriendelijk (eenvoudige besturing)
- Compact design (gemakkelijk mee te nemen)

En résumé :

- Émissions totalement nulles
- Pression de travail jusqu'à 150 bar
- Débit d'eau jusqu'à 600 l/h
- Moins de production de bruit que les moteurs à combustion similaires, <83 dB
- Fonctionnement flexible tout en étant indépendant des réseaux électriques.
- Recharge rapide à l'aide de 2 chargeurs rapides inclus.

- Temps de travail extensible grâce aux batteries interchangeables, EGO Power+ interchangeables
- Le système de démarrage/arrêt automatique permet d'économiser le temps de fonctionnement de la batterie.
- Convivialité avec des commandes simples
- Conception compacte et facile à transporter

BATTERY POWERED			
	bar	l/h	
CPU-SB 150/10 SS open	150	600	2x ARC LITHIUM Batteries (12 Ah)
ECN-MB 150/10 SS	150	600	2x ARC LITHIUM Batteries (12 Ah)
ECN-MB 150/10 SS skid	150	600	2x ARC LITHIUM Batteries (12 Ah)



EGO
POWER BEYOND BELIEF™



Modern design



High quality materials



Radial high pressure pump



Robust frame



Battery powered



5 year warranty



10h use

DiBO
DEALS

The
green
power.



15.09 2024
TOT EN MET / JUSQU'À
15.12 2024

DiBO DEALS **AUTUMN**

FLOOR CARE EQUIPMENT



DiBO België BV

Sint-Jansveld 7, 2160 Wommelgem (BE)
T +32 (0)3 354 18 18 • sales.belgium@dibo.com
www.dibo.com

Uw dealer / Votre revendeur :

Alle prijzen zijn vermeld per stuk, in Euro, exclusief BTW en inclusief Recupel-bijdrage - deze actie is geldig in de BENELUX van 15-09-2024 t/m 15-12-2024 - onder voorbehoud van wijzigingen. *Tous les prix sont mentionnés à la pièce, en Euros, hors TVA et frais de recyclage inclus (Recupel) - cette promotion est valable au BENELUX du 15-09-2024 au 15-12-2024 - sous réserve de modifications.*

SCRUBBERS

Schrobzuigmachines
Autolaveuses



GRATIS DiBO Magic Click!
DiBO Magic Click **GRATUITE!**

CT5-B28



280 mm 375 mm 386 mm 900 m²/h



5 l 5 l 36 V

€ 2.155,00 ~~€ 2.815,00~~



NL



FR

GRATIS DiBO Magic Click!
DiBO Magic Click **GRATUITE!**

CT15-C35



350 mm 450 mm 1300 m²/h



16 l 19 l 230V - 50 Hz

€ 2.220,00 ~~€ 2.895,00~~

GRATIS DiBO Magic Click!
DiBO Magic Click **GRATUITE!**

CT15-B35



350 mm 450 mm 1300 m²/h



16 l 19 l 24V (2x12V)

€ 3.075,00 ~~€ 4.005,00~~

inclusief 2 batterijen en lader
2 batteries et chargeur inclus



GRATIS DiBO Magic Click!
DiBO Magic Click **GRATUITE!**

CT30-C45



450 mm 550 mm 1670 m²/h



28 l 30 l 230V - 50 Hz

€ 2.755,00 ~~€ 3.585,00~~

GRATIS DiBO Magic Click!
DiBO Magic Click **GRATUITE!**

CT30-B45



450 mm 550 mm 1670 m²/h



28 l 30 l 24V (2x12V)

€ 4.530,00 ~~€ 5.890,00~~

inclusief 2 batterijen en lader
2 batteries et chargeur inclus



GRATIS DiBO Magic Click!
DiBO Magic Click **GRATUITE!**

CT46-C50



500 mm 730 mm 1750 m²/h



40 l 46 l 230V - 50 Hz

€ 3.155,00 ~~€ 4.375,00~~

GRATIS DiBO Magic Click!
DiBO Magic Click **GRATUITE!**

CT46-B50



500 mm 730 mm 1750 m²/h



40 l 46 l 24V (2x12V)

€ 5.100,00 ~~€ 7.034,00~~

inclusief 2 batterijen en lader
2 batteries et chargeur inclus



GRATIS DIBO SWEEPER 370E!
DIBO SWEEPER 370 E **GRATUITE!**

+ 1L REINIGINGSMIDDEL / PRODUITS CHIMIQUES

CT51-B55



550 mm 815 mm 2000 m²/h



50 l 53 l 24V (2x12V)

€ 6.700,00 ~~€ 9.769,00~~

inclusief 2 batterijen en lader
2 batteries et chargeur inclus

GRATIS DIBO SWEEPER 370E!
DIBO SWEEPER 370 E **GRATUITE!**

+ 1L REINIGINGSMIDDEL / PRODUITS CHIMIQUES

CT51-BT55



550 mm 815 mm 2475 m²/h



50 l 53 l 24V (2x12V)

€ 7.600,00 ~~€ 11.089,00~~

inclusief 2 batterijen en lader
2 batteries et chargeur inclus

GRATIS DIBO SWEEPER 370E!
DIBO SWEEPER 370 E **GRATUITE!**

+ 1L REINIGINGSMIDDEL / PRODUITS CHIMIQUES

CT71-BT70



700 mm 1010 mm 3150 m²/h



70 l 70 l 24V (2x12V)

€ 9.250,00 ~~€ 13.527,00~~

inclusief 2 batterijen en lader
2 batteries et chargeur inclus



NL



FR



CT80



CT110



CT160



CT71



CT51



CT46



CT30



CT15



CT5



CT231



Chemicals



SWEEPERS


Veeg(zuig)machines
Balayuses (aspirantes)




Veegmachines Balayuses



370 E



370 mm 2 l




10,8V 63 dB(A)


€ 200,00 ~~€ 265,00~~

inclusief batterij en lader
batterie et chargeur inclus

550 M2B




550 mm 25 l




1600 m²/h

€ 370,00 ~~€ 533,00~~

750 M2B




750 mm 50 l




3000 m²/h

€ 830,00 ~~€ 1.215,00~~

750 E2B



750 mm 50 l



3000 m²/h 12V

€ 1.235,00 ~~€ 1.805,00~~

inclusief batterij en lader
batterie et chargeur inclus




Veegzuigmachines Balayuses aspirantes



GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!



464 E



625 mm 35 l



2000 m²/h 12V


€ 2.650,00 ~~€ 3.875,00~~

inclusief batterij en lader
batterie et chargeur inclus


GRATIS DiBO pet!
Casquette DiBO GRATUITE!



512 E



700 mm 50 l



2450 m²/h 12V

€ 4.060,00 ~~€ 5.957,00~~

inclusief batterij en lader
batterie et chargeur inclus

Promo-Gifts*

Nog een reden om voor een DiBO te kiezen!
Encore une autre raison de choisir un DiBO!

* Mits officiële garantie-
registratie op www.dibo.com

* Garantie valable et
applicable uniquement si
la machine a été enregis-
trée officiellement via notre
site web www.dibo.com




(*) Enkel geldig bij aankoop van een toestel uit
deze actie waarbij de pictogrammen zijn afge-
beeld en zolang de voorraad strekt

(*) Uniquement valable à l'achat des appar-
eils annoncés dans notre promotion avec
les pictogrammes et jusqu'à épuisement des
stocks



VACUUMS

Stof-/waterzuigers
Aspirateurs d'eau/poussière



Vacuum

Stofzuigers
Aspirateurs

P13 D	
216 m³/h	290 mbar
13 l	700 W (p.230V)
€ 235,00	€ 308,00



Vacuum

Tapijtreinigers
Nettoyeurs de tapis

P7 SE	
4 bar	230 mbar
6,5 l	1100 W (p.230V)
€ 495,00	€ 653,00

Vacuum

Stof-/waterzuigers
Aspirateurs d'eau/poussière



P30 WD	
252 m³/h	260 mbar
30 l	1300 W (p.230V)
€ 360,00	€ 475,00

P50 WP	
252 m³/h	260 mbar
50 l	1300 W (p.230V)
€ 880,00	€ 1150,00

P80/2 WD	
288 m³/h	200 mbar
80 l	2400 W (p.230V)
€ 660,00	€ 860,00

P81/2 WD		
2 x 252 m³/h	300 mbar	76 dB(A)
80 l	2400 W (p.230V)	
€ 795,00	€ 1040,00	

met vuilwaterpomp
avec pompe de refoulement d'eau sale

P30 WDS	
252 m³/h	260 mbar
30 l	1300 W (p.230V)
€ 390,00	€ 520,00

met stopcontact en inschakelautoomaat
équipé d'une prise avec interrupteur
automatique



Vacuum

Veiligheidsstofzuiger
Aspirateur de sécurité

DiBO veiligheidsstofzuiger (stofklasse M) met uniek en gepatenteerd filterreinigingssysteem. Zo kunnen zaag-, boor-, snij-, frees- en slijpwerkzaamheden efficiënt en veilig zonder aarzelen worden uitgevoerd.


Aspirateur de sécurité DiBO (pour la classe de poussière M) avec système de nettoyage du filtre unique et breveté. Cela signifie que les travaux de sciage, de perçage, de coupe, de fraisage et de meulage peuvent être effectués efficacement et en toute sécurité.




P35 WDM		
266 m³/h	250 mbar	75 dB(A)
35 l	1200 W (lx230V)	
€ 795,00		€ 1.055,00
Met stopcontact en inschakelautoomaat Équipé d'une prise avec interrupteur automatique		

Stofklasse * Classe de poussières *	Maximale doorlaatbaarheid Degré de perméabilité max	Geschikt voor Convient pour	Materiaal Matériau
	< 0.1%	<ul style="list-style-type: none"> Stof met grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ Poussières avec valeur limite pour d'exposition professionnelle $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ 	<ul style="list-style-type: none"> Houtstof (beuk, eik) / Poussières de bois (hêtre, chêne) Verfstofdeeltjes / Particules de poussières de peinture Keramisch stof / Poussières de céramique Stof van plastic / Poussières de plastique

(*) volgens de norm: IEC / EN 60335-2-69
(*) Selon la norme : IEC / EN 60335-2-69



Gepatenteerde HEPA 13 patroonfilter
Filtre à cartouche breveté HEPA 13



2 van elkaar onafhankelijke filterkamers
2 chambres de filtration indépendantes



Filterreiniging door het omkeren van de luchtstroom
Nettoyage du filtre par rétro-lavage du flux d'air



Automatische filterreiniging elke 45 seconden
Nettoyage automatique du filtre toutes les 45 secondes



NL



FR

- Gebruiksgemak: ingebouwd stopcontact voor gereedschappen
- Ergonomisch en gemakkelijk te verplaatsen door de talrijke handgrepen.
- Inklapbare duwbeugel met als resultaat een vlakke bovenzijde welke kan gebruikt worden voor zitpauzes of als draagvlak voor een optioneel koffersysteem.
- Uitgevoerd in hard kunststof met afgeronde stoothoeken
- Vergrendelingsremmen voorkomen dat de stofzuiger weggrolt
- Geïntegreerde gereedschapssleutel voor filtervervangning
- Praktische kabelhaken voor het comfortabel verplaatsen van de stofzuiger
- Gemakkelijk schoon te maken blow-out filter

- Utilisation facile : Prise intégrée pour outils électriques
- Ergonomique et facile à déplacer grâce aux nombreuses poignées.
- Poignée de poussé pliable, ce qui permet d'obtenir un dessus plat pour les pauses-sièges ou pour le montage de la plaque d'adaptation optionnelle pour les boîtes à outils.
- En plastique solide avec des rebords arrondis
- Les freins d'arrêt empêchent un déplacement involontaire de l'aspirateur
- Clé à outils intégrée pour le changement de filtre
- Crochets de câble pratiques pour un transport confortable
- Filtre soufflant facile à nettoyer